

Każda kobieta wie, że prawidłowa mikroflora miejsc intymnych to klucz do zdrowia i doskonałego samopoczucia. Zaburzenie równowagi fizjologicznej mikroflory układu moczowo-płciowego może stać się przyczyną stanów zapalnych związanych z niekontrolowanym namnożeniem bakterii chorobotwórczych, co wywołuje szereg dolegliwości, takich jak:

bakteryjne zakażenie pochwy (waginoza bakteryjna), drożdżyca, nawrotowe zakażenie dróg moczowych. Dolegliwości te zwykle objawiają się:

1. Świądem
2. Uplawami
3. Pieczeniem


Nieleczone, bądź nieprawidłowo zdiagnozowane bakteryjne zakażenie pochwy, może przejść w przewlekłe, często utajone zakażenie, a z czasem doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach powikłań. Może spowodować bezpłodność, jeśli infekcja dojdzie do szyjki macicy i jajowodów, natomiast u kobiet w ciąży może być przyczyną przeniesienia infekcji od matki na noworodka, a w niektórych przypadkach doprowadzić nawet do poronienia.

Najczęstsze rodzaje infekcji intymnych u kobiet:

Bakteryjne zapalenie pochwy, czyli waginoza bakteryjna wywoływana jest poprzez zaburzenia równowagi mikroflory bakteryjnej. Zachodzą one przede wszystkim na skutek zmian hormonalnych w organizmie. Głównym objawem waginozy jest wydzielina o bardzo intensywnym i nieprzyjemnym zapachu.

Grzybicze zapalenie pochwy jest to jeden z najczęściej spotykanych problemów

ginekologicznych u kobiet. Objawia się on poprzez swędzenie miejsc intymnych, pieczenie, zaczerwienienie oraz białawe naloty w okolicach narządów płciowych. U większości kobiet jest to przypadłość często powracająca, nawet do kilkunastu razy w ciągu roku.



Rzęsistkowe zapalenie pochwy wywoływane jest przez pasożytującego pierwotniaka przeniesionego przeważnie drogą płciową. Przyczyną zakażenia może też być niewłaściwa higiena. Głównymi objawami tej infekcji są: wydzielina z pochwy, świąd oraz ból podczas współżycia.

Kobiety z infekcjami miejsc intymnych powinny zgłosić się do odpowiedniego lekarza specjalisty. Nie leczone infekcje usposabiają bowiem do zapaleń macicy i przydatków, co w dłuższym okresie może prowadzić do niepłodności. Dlatego oprócz działań prewencyjnych ważne są regularne badania i obserwacja własnego ciała.

[PIP Probiotyczny płyn do higieny intymnej](#) pomaga w utrzymaniu optymalnego pH oraz prawidłowej mikroflory pochwy. Bakterie zawarte w probiotycznym płynie do higieny intymnej posiadają zdolność kolonizacji nabłonka pochwy. Płyn polecany jest dla wszystkich kobiet (bez względu na wiek). Pomaga przywrócić właściwą florę bakteryjną układu moczowo-płciowego kobiet po i w trakcie kuracji antybiotykowej, poprzez wypieranie patogenów.

Probiotyczny płyn do higieny intymnej w naturalny sposób chroni przed podrażnieniami, regeneruje błony śluzowe, niweluje drobne zaczerwienienia i otarcia. Wzmacnia naturalny system ochronny błon śluzowych. Zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji, przede wszystkim o podłożu grzybiczym i bakteryjnym. Innowacyjna formuła zawiera bakterie probiotyczne, który mają wpływ na odnowę komórkową naskórka oraz pozwalają utrzymać fizjologiczne pH sfery

intymnej. Płyn działa przeciwzapalnie i ściągająco, zmniejsza ryzyko występowania infekcji, korzystnie wpływa na ochronną florę bakteryjną.

Preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji miejsc intymnych, oraz dla osób narażonych na infekcje - często korzystających z basenów kąpielowych, a także kobiet w ciąży.



Dla kobiet mających problemy intymne (różne stany zapalne, nawracające grzybice) proponujemy zastosowanie również [PIP Stabilizatora mikroflory](#). Dodatkowe spryskiwanie miejsc intymnych, po codziennej higienie osobistej, daje doskonałą ochronę oraz zapewnia higieniczną czystość.

Źródło: <http://www.we-dwoje.pl/>

<http://www.biomedical.pl/>